

DIMNJAKDIMNJAK d.o.o.
Zagrebaska 27
52100, Pula

telefon: 052 543 597 / faks: 052 543 556

e-mail: info@dimnjak.hr / www.dimnjak.hr/pula

IBAN: HR3724070001460311466 / OIB: 93385687809

**CJENIK ZA DIMNJAČARSKE USLUGE - OPĆINA KANFANAR
PRAVNE OSOBE**

rb.	Redovni dimnjačarski poslovi	J.m.	Cijena	PDV	CIJENA SA PDV OM
1.	Čišćenje dimnjaka (jedna vertikala dimnjaka)	kom	165,00	41,25	206,25
2.	Čišćenje teložnice i vađenje čađi	kom	15,00	3,75	18,75
3.	Očepijavanje dimnjaka zbog neredovitog čišćenja	kom	660,00	165,00	825,00
4.	Paljenje smole u dimnjaku	sat	322,50	80,63	403,13
5.	Mehaničko čišćenje smole u dimnjaku vilom s elektromotorom (frezom)	sat	367,00	91,75	458,75
6.	Čišćenje dimovodne cijevi (dimnjača)	kom	60,00	15,00	75,00
7.	Čišćenje štednjaka i peći	kom	231,00	57,75	288,75
8.	Osnovno čišćenje uređaja za loženje (kottovi)	kw	2,70	0,68	3,38
9.	Čišćenje uređaja za loženje za inspekcijski pregled	kw	4,20	1,05	5,25
10.	Konzervacija uređaja za loženje (kottovi)	kw	1,80	0,45	2,25
11.	Kontrola otklonjenih nedostataka na osnovu danih primjedbi u redovnoj kontroli	sat	165,00	41,25	206,25
12.	Svi ostali poslovi koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat	165,00	41,25	206,25
13.	Vizualna kontrola ispravnosti dimnjaka s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti				
	A Visine do 10 m	kom	270,00	67,50	337,50
	B Visine do 20 m	kom	540,00	135,00	675,00
	C Visine preko 20 m	kom	810,00	202,50	1.012,50
14.	Kontrola ispravnosti dimnjaka kamerom s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti				
	A Visine do 10 m	kom	540,00	135,00	675,00
	B Visine do 20 m	kom	1.080,00	270,00	1.350,00
	C Visine preko 20 m	kom	1.660,00	412,50	2.062,50
15.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka instrumentom	kom	2.550,00	637,50	3.187,50
16.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjake dimnim patronama	kom	1.650,00	412,50	2.062,50
17.	Pregled ložišta s mjerenjem emisije dimnih plinova	kom	255,00	63,75	318,75
18.	Pregled uređaja (plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002.) ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti kojim se utvrđuje jesu li uređaj ili otvor izvedeni sukladno uputi proizvođača ložišta i pozitivnim propisima.	kom	165,00	41,25	206,25
19.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	123,00	30,75	153,75
20.	Dolazak dimnjačara	kom	110,00	27,50	137,50
21.	IZVANREDNI DIMNJAČARSKI POSLOVI:				
A	Obavljanje dimnjačarskih poslova izvan radnog vremena, a ne krivicom dimnjačara				CIJENA SE UVEĆAVA ZA 50% NA SVE CIJENE OD STAVKE 1 DO 21 CJENIKA
B	Obavljanje dimnjačarskih poslova na poziv korisnika, u točno određeno vrijeme				CIJENA SE UVEĆAVA ZA 50% NA SVE CIJENE OD STAVKE 1 DO 21 CJENIKA
C	Obavljanje dimnjačarskih poslova nedjeljom, blagdanom i noću				CIJENA SE UVEĆAVA ZA 100% NA SVE CIJENE OD STAVKE 1 DO 21 CJENIKA
D	Kontrola s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja	kom	165,00	41,25	206,25
E	Čišćenje i kontrola namjenskih uređaja za loženje: uređaj z pripremu hrane	h	350,00	87,50	437,50
F	Izrada tehničkog rješenja u svezi izgradnje odnosno preinake tehn. svojstava dimov. objekta (promjena uređaja za loženje, rekonstrukcija, promjena energenta)	kom	420,00	105,00	525,00
G	Kontrola projektne dokumentacije u svezi norm HR EN 1443 i HR EN 18160-5	kom	350,00	87,50	437,50
H	Ispitivanje dopuštenog podtlaka (dovoljne opskrbljenosti zrakom za izgaranje) u dimovodnom objektu	kom	165,00	41,25	206,25
I	Ispitivanje dopuštenog podtlaka (dovoljne opskrbljenosti zrakom za izgaranje) u prostoriji u kojoj je ugrađen uređaj za loženje klase B - TEST 4 Pa	kom	420,00	105,00	525,00

