



DIMNJAK d.o.o.
Zagrebačka 27
52100, Pula

telefon: 052 543 597 / faks: 052 543 556

e-mail: infopula@dimnjak.hr / www.dimnjak.hr/pula

IBAN: HR3724070001400311466 / OIB: 93385987809

**CJENIK ZA DIMNJAČARSKE USLUGE - OPĆINA SVETVINČENAT
FIZIČKE OSOBE**

rb. Redovni dimnjačarski poslovi	j.m.	Cijena	PDV	CIJENA SA PDV-OM
1. Čišćenje dimnjaka (jedna vertikalna dimnjaka)	kom	110.00	27.50	137.50
2. Čišćenje taložnice i vađenje čadi	kom	10.00	3.75	13.75
3. Odčepijvanje dimnjaka zbog neredovitog čišćenja	kom	440.00	110.00	550.00
4. Paljenje smole u dimnjaku	sat	215.00	53.75	268.75
5. Mehaničko čišćenje smole u dimnjaku vitlom s elektromotorom (frezom)	sat	245.00	61.25	306.25
6. Čišćenje dimnovodne cijevi (dimnjače)	kom	40.00	10.00	50.00
7. Čišćenje štednjaka i peći	kom	154.00	38.50	192.50
8. Osnovno čišćenje uređaja za loženje (kotlovi)	kw	1.80	0.45	2.25
9. Čišćenje uređaja za loženje za inspekcijski pregled	kw	2.80	0.70	3.50
10. Konzervacija uređaja za loženje (kotlovi)	kw	1.20	0.30	1.50
11. Kontrola otklonjenih nedostataka na osnovu danih primjedbi u redovnoj kontroli	sat	110.00	27.50	137.50
12. Svi ostali poslovi koji nisu obuhvaćeni cjenikom	sat	110.00	27.50	137.50
13. Vizualna kontrola ispravnosti dimnjaka s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti				
A Visine do 10 m	kom	180.00	45.00	225.00
B Visine do 20 m	kom	360.00	90.00	450.00
C Visine preko 20 m	kom	540.00	135.00	675.00
14. Kontrola ispravnosti dimnjaka kamerom s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti				
A Visine do 10 m	kom	360.00	90.00	450.00
B Visine do 20 m	kom	720.00	180.00	900.00
C Visine preko 20 m	kom	1,110.00	277.50	1,387.50
15. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka instrumentom	kom	1,700.00	425.00	2,125.00
16. Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama	kom	1,100.00	275.00	1,375.00
17. Pregled ložišta s mjerenjem emisije dimnih plinova	kom	170.00	42.50	212.50
18. Pregled uređaja (plinskih ložišta vrste "C" prema Tehničkom propisu za plinske instalacije HSUP - P 600 izdanje 2002.) ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova s izdavanjem stručnog nalaza - potvrde o ispravnosti kojim se utvrđuje jesu li uređaj ili otvor izvedeni sukladno uputi proizvođača ložišta i pozitivnim propisima.	kom	110.00	27.50	137.50
19. Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru	kom	82.00	20.50	102.50
20. Dolazak dimnjačara	kom	110.00	27.50	137.50
21. IZVANREDNI DIMNJAČARSKI POSLOVI:				
A Obavljanje dimnjačarskih poslova izvan radnog vremena, a ne krivicom dimnjačara				CIJENA SE UVEĆAVA ZA 50% NA SVE CIJENE OD STAVKE 1 DO 21 CJENIKA
B Obavljanje dimnjačarskih poslova na poziv korisnika, u točno određeno vrijeme				CIJENA SE UVEĆAVA ZA 50% NA SVE CIJENE OD STAVKE 1 DO 21 CJENIKA
C Obavljanje dimnjačarskih poslova nedjeljom, blagdanom i noću				CIJENA SE UVEĆAVA ZA 100% NA SVE CIJENE OD STAVKE 1 DO 21 CJENIKA
D Kontrola s utvrđivanjem zacrnjenja otpadnog plina i dimnog broja	kom	165.00	41.25	206.25
E Čišćenje i kontrola namjenskih uređaja za loženje: uređaj z pripremu hrane	h	350.00	87.50	437.50
F Izrada tehničkog rješenja u svezi izgradnje odnosno preinake tehn. svojstava dimov. objekta (promjena uređaja za loženje, rekonstrukcija, promjena energenta)	kom	420.00	105.00	525.00
G Kontrola projektne dokumentacije u svezi norm HR EN 1443 i HR EN 18160-5	kom	350.00	87.50	437.50
H Ispitivanje dopuštenog podtlaka (dovoljne opskrbljenosti zrakom za izgaranje) u dimnovodnom objektu	kom	165.00	41.25	206.25
I Ispitivanje dopuštenog podtlaka (dovoljne opskrbljenosti zrakom za izgaranje) u prostoriji u kojoj je ugrađen uređaj za loženje klase B - TEST 4 Pa	kom	420.00	105.00	525.00